

# EXPRESS

DST – PROGRAMME STOCK ET  
PROGRAMME DE LIVRAISON  
RAPIDE  
2025–2028



DUROPAL

thermopal

 PFLIEDERER



MAKE  
YOUR  
VISIONS  
WORK.  
NATURALLY  
SUSTAINABLE

# EXPRESS

DST – PROGRAMME STOCK ET PROGRAMME DE LIVRAISON RAPIDE  
2025–2028



[www.blauer-engel.de/uz76](http://www.blauer-engel.de/uz76)



MAKE YOUR VISIONS WORK.  
NATURALLY SUSTAINABLE

## PROJETS DE CONSTRUCTION ET DE RÉNOVATION

### PROGRAMME STOCK

#### DUROPAL HPL

Tous les décors de la Collection DST-Express et de la Collection Design sont disponibles en stock aux formats 4.100 x 1.300 x 0,8 mm et 2.800 x 2.070 x 0,8 mm.

#### DECOBOARD P2

Une sélection de panneaux mélaminés de la Collection DST-Express est disponible en stock (Merci de vous reporter au tableau ou aux échantillons).

#### XTREME PRODUCTS

Panneaux et stratifiés supermat XTreme avec effet anti-traces de doigts, disponibles sur stock :


- PrimeBoard XTreme SuperMatt P2
- Duropal XTreme
- Duropal XTreme Touch
- Duropal SolidColor XTreme
- Duropal XTreme plus

#### DUROPAL HPL COMPACT (sur demande)

La quasi-totalité des variantes de la Collection DST-Express et de la Collection Design sont réalisables sur production aux formats 4.100 x 1.300 mm et 2.800 x 2.070 mm, avec une âme blanche ou noire.

### DST – LE BON PRODUIT POUR CHAQUE APPLICATION

Combinez décor, structure, et technologie de support et obtenez le panneau de votre choix !



### PROGRAMME DE LIVRAISON RAPIDE

#### DUROPAL ÉLÉMENT P2

Toutes les variantes de la Collection DST-Express et de la Collection Design sont réalisables en stratifiés HPL replaqués aux formats 4.100 x 1.300 mm et 2.800 x 2.070 mm dans les épaisseurs habituelles, avec le programme de livraison rapide.

Egalement réalisables dans les épaisseurs habituelles en tant que stratifiés HPL replaqués Duropal Élément Organic Pure P2, format 2.800 x 2.070 mm.

#### DECOBOARD P2

Toutes les variantes de la Collection DST-Express sont réalisables en panneaux mélaminés, dans les épaisseurs habituelles, au format 2.800 x 2.100 mm, avec le programme de livraison rapide.

#### ORGANICBOARD PURE P2

La quasi-totalité des variantes de la Collection DST-Express est réalisable, dans les épaisseurs habituelles, au format 2.800 x 2.100 mm, avec le programme de livraison rapide.

**100%** Bois recyclé post-consommation  
Colle biosourcée OrganicGlue  
Sain



Scanner le QR code sur le décor pour obtenir plus d'informations.

Tous les décors de la Collection DST-Express et de la Collection Design sont listés dans le tableau au verso.

# PRIME X PRIMEBOARD XTREME

Panneau mélaminé laqué élégant et innovant avec une surface supermate optimisée. Le panneau PrimeBoard XTreme SuperMatt offre un excellent effet anti-traces de doigts – idéal pour une application verticale et en combinaison avec nos stratifiés Duropal XTreme et Duropal XTreme plus. Programme stock usine une face laquée.

PrimeBoard XTreme P2  
Panneau mélaminé laqué :  
Programme stock distributeur

! Remarque :  
L'échantillon PrimeBoard est présenté sur un support  
MDF mais stocké sur un support P2. Commandez un  
échantillon A4 pour valider votre choix.

PrimeBoard XTreme P2  
est également disponible  
en finition brillante.  
**Plus d'infos ici:**



U12000 disponible sur stock en une face laquée  
XTSM/SD et deux faces laquées XTSM/XTSM chez nos  
partenaires distributeurs français.



## COLLECTION EXPRESS DÉCORS UNIS

Stratifié HPL « format porte » : programme stock usine  
Collection Express France (Stratifié HPL et panneau  
mélaminé DecoBoard P2 en stock chez nos partenaires  
distributeurs français)  
Plan de travail : programme stock (Pour connaître la  
structure du stock France, se référer à notre nuancier  
plan de travail)  
OrganicBoard Pure P2  
Panneau mélaminé : programme de livraison rapide

### OVER THE RAINBOW / TONS UNIS CHROMATIQUES



### STORMY WEATHER / TONS UNIS NEUTRES




Stratifié HPL « format porte » : programme stock usine  
Collection Express France (Stratifié HPL et panneau  
mélaminé DecoBoard P2 en stock chez nos partenaires  
distributeurs français)  
Plan de travail : programme stock (Pour connaître la  
structure du stock France, se référer à notre nuancier  
plan de travail)  
OrganicBoard Pure P2  
Panneau mélaminé : programme de livraison rapide

# DÉCORS BOIS

Stratifié HPL « format porte » : programme stock usine  
 Collection Express France (Stratifié HPL et panneau mélaminé DecoBoard P2 en stock chez nos partenaires distributeurs français)  
 Plan de travail : programme stock (Pour connaître la structure du stock France, se référer à notre nuancier plan de travail)  
 OrganicBoard Pure P2  
 Panneau mélaminé : programme de livraison rapide

## SUMMERTIME / BOIS NATURELS



R20453 RR/RO  
Chêne Shelby

R38002 RT/RU  
Acacia

R20021 NW  
Chêne de Lindberg

R20095 NW  
Chêne Milano

R37016 RR/RO  
Orme Salisbury Nature

R20119 NW  
Chêne Américain

R20074 RT/RU  
Chêne Bordeaux Clair




R20391 NW  
Chêne Bijoux Muscat



R20256 NW  
Chêne Lorenzo



R20383 NW  
Chêne Pur



R20100 NW  
Chêne Style Cannelle



R34033 NW  
Frêne Montagnard



R20455 RR/RO  
Chêne Balvenie Sable



R20038 NW  
Chêne Chalet Nature



R20315 NW  
Chêne Artisan

Stratifié HPL « format porte » : programme stock usine  
 Collection Express France (Stratifié HPL et panneau mélaminé DecoBoard P2 en stock chez nos partenaires distributeurs français)  
 Plan de travail : programme stock (Pour connaître la structure du stock France, se référer à notre nuancier plan de travail)  
 OrganicBoard Pure P2  
 Panneau mélaminé : programme de livraison rapide

## BEYOND THE SEA / BOIS NORDIQUES



R55011 DU  
Anderson Pine White

R27043 FL  
Érable Kiruna

R55064 FL  
Pin Maritime

R24029 FL  
Hêtre Fjord Clair

R20410 RR/RO  
Chêne Maryland

## AS TIME GOES BY / BOIS VIEILLIS GRIS



R20286 NW  
Chêne Italien

R37017 RR/RO  
Orme Salisbury Gris

R20128 RT/RU  
Chêne Sonoma Clair

R20031 RT/RU  
Chêne Sonoma Truffé

R20027 RT/RU  
Chêne Lancelot Clair

R20006 RT/RU  
Chêne Sonoma

R20351 NW  
Flamed Wood

Stratifié HPL « format porte » : programme stock usine  
 Collection Express France (Stratifié HPL et panneau mélaminé DecoBoard P2 en stock chez nos partenaires distributeurs français)  
 Plan de travail : programme stock (Pour connaître la structure du stock France, se référer à notre nuancier plan de travail)  
 OrganicBoard Pure P2  
 Panneau mélaminé : programme de livraison rapide


## BLACK COFFEE / BOIS NOIRS ET BLANCS



R20380 NW  
Chêne Miroée

R34032 FL  
Frêne Portland Noir

## PIANOMAN / BOIS FONCÉS CLASSIQUES



R30011 NW  
Madison Walnut


R30135 NW  
Noyer Okapi

R30159 NW  
Preston

R38000 NW  
Châtaignier

R20456 RR/RO  
Chêne Balvenie Tabac

## TEA FOR TWO / BOIS ROUGES TRADITIONNELS



R42006 FL  
Cerisier Havana

R42056 FL  
Cerisier Toulouse

R30013 NW  
Noyer Altamira Foncé

R50095 NW  
Teck Laos

R20234 NW  
Chêne Springfield Foncé

R20033 NW  
Chêne Foncé

R50004 RT/RU  
Sangha Wengé Nature

Stratifié HPL « format porte » : programme stock usine  
 Collection Express France (Stratifié HPL et panneau mélaminé DecoBoard P2 en stock chez nos partenaires distributeurs français)  
 Plan de travail : programme stock (Pour connaître la structure du stock France, se référer à notre nuancier plan de travail)  
 OrganicBoard Pure P2  
 Panneau mélaminé : programme de livraison rapide

# DÉCORS MATIÈRE

## CATCH OF THE DAY / DÉCOR MATIÈRE



M80000 HG/SM  
Alu 1, Couleur Acier

F76110 SD\*  
Kito Bronze

F79934 CA/CE  
Ferro Noir

F76044 CA/CE  
Bellato Gris

F76001 CA/CE  
Loftec

# COLLECTION DESIGN 2025-2028

Tous les décors de la Collection Design sont réalisables dans le système DST en panneaux mélaminés, stratifiés HPL ainsi que, pour la plupart, en stratifiés HPL format porte.

Nom du décor	Structure Collection Design	Collection Express	Indice de réflexion	Code NCS suivant	Aspect nacré	RAL	Programme stock distributeur			Programme stock usiné			Programme de livraison rapide						
							DecoBoard P2 2.800 x 2.100 x 19 mm	Duroopal HPL 4100 x 1.300 x 0,8 mm	Duroopal HPL 2.800 x 2.070 x 0,8 mm	PrimeBoard XTreme Brilliant P2 (XG) SuperMatt P2 (XTSM) 2.800 x 2.100 x 19 mm	Duroopal XTreme (XMSM) Duroopal XTreme Touch (XMRT/XMVO) Duroopal XTreme plus (XPSM) 4100 x 1.300 x 0,8 mm	Duroopal SolidColor Duroopal SolidColor XTreme (XG) 4100 x 1.300 x 0,8 mm	Duroopal SolidColor 2.800 x 2.070 x 0,8 mm	HPL Format Porte 4100 x 1.300 mm autres formats sur stock * SolidColor	DecoBoard P2 2.800 x 2.100 mm réalisable dans les épaisseurs habituelles	OrganicBoard Pure P2 2.800 x 2.100 mm réalisable dans les épaisseurs habituelles	Duroopal Élément P2 Duroopal Élément SolidColor P2 4100 x 1.300 mm réalisable dans les épaisseurs habituelles	Duroopal Élément P2 * Duroopal Élément SolidColor P2 2.800 x 2.070 mm réalisable dans les épaisseurs habituelles	Duroopal Élément Organic Pure P2 2.800 x 2.070 mm réalisable dans les épaisseurs habituelles
<b>U10100</b> Interior White	SD	•	0,85	S0502-G50Y		9003	SD	SD	SD				SD	MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD	
<b>U1026</b> Blanc Cristal	SD	•	0,88	S0502-G50Y		9016	SD	SD	SD	XMSM, XPSM	SD, SM, XMSM	SD, SM	SD, XMSM, XPSM	MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD, XMSM, XPSM, SD*, SM*, XMSM*	SD, SD*, SM*	SD	
<b>U11027</b> Blanc Glacier	SD	•	0,82	S0505-R60B			SD	SD	SD	XTSM/SD	XMSM, XPSM		SD, XMSM, XPSM	MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD, XMSM, XPSM	SD	SD	
<b>U1102</b> Craie	HG, SD	•	0,85	S0502-G		9003	HG, SD	HG, SD	HG, SD	XTSM/SD, XG/SD	XMSM, XPSM	SD, SM	SD, SM	HG, SD, SM*, XMSM, XPSM	HG, MP, SD, VV	MP, SD, VV	HG, SD, XMSM, XPSM, SD*, SM*	HG, SD, SD*, SM*	HG, SD
<b>U11509</b> Magnolia	SD	•	0,76	S1005-Y20R		1013	SD	SD	SD				SD	MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD	
<b>U12000</b> Noir Volcan	DU, FL, HG, NW, RR, RO, SD	•	0,06	S8502-B		9005	HG, RO, SD	HG, RR, SD	HG, RO, SD	XTSM/SD, XTSM/XTSM	XMSM, XMRT, XMVO, XPSM			DU, FL, HG, NW, RR, SD, XMSM, XMRT, XMVO, XPSM	DU, FL, HG, MP, RO, SD, VV	DU, FL, MP, NW, SD, XMSM, XMRT, XMVO, XPSM	DU, FL, HG, NW, RO, SD	DU, FL, HG, NW, RO, SD	DU, FL, HG, NW, RO, SD
<b>U12044</b> Gris Dauphin	SD	•	0,53	S2502-R			SD	SD	SD		XMSM, XPSM			SD, XMSM, XPSM	MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD, XMSM, XPSM	SD	SD
<b>U12092</b> Zonda Gris	SD	•	0,17	S6502-R			SD	SD	SD					SD	MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
<b>U12115</b> Gris Platine	SD	•	0,28	S4500-N			SD	SD	SD	XTSM/SD	XMSM, XPSM			SD, XMSM, XPSM	MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD, XMSM, XPSM	SD	SD
<b>U12168</b> Gris Cachemire	SD	•	0,51	S2002-Y50R			SD	SD	SD	XTSM/SD	XMSM, XPSM			SD, XMSM, XPSM	MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD, XMSM, XPSM	SD	SD
<b>U12188</b> Gris Clair	SD	•	0,58	S2000-N		7035	SD	SD	SD		XMSM, XPSM	SD, SM	SD, SM	SD, SM*, XMSM, XPSM	MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD, XMSM, XPSM, SD*, SM*	SD, SD*, SM*	SD
<b>U12211</b> Lava	SD	•	0,13	S7005-Y50R			SD	SD	SD					SD	MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
<b>U12233</b> Noir Métallisé	SD	•	0,08	S8000-N			SD	SD	SD		XMSM, XPSM			SD, XMSM, XPSM	MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD, XMSM, XPSM	SD	SD

<b>U12257</b> Fumée	SD	•	0,16	S7000-N			SD	SD	SD	XTSM/SD	XMSM, XPSM			SD, XMSM, XPSM	MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD, XMSM, XPSM	SD	SD
<b>U12290</b> Gris Anthracite	SD	•	0,16	S6500-N			SD	SD	SD		XMSM, XMVO, XPSM			SD, XMSM, XMVO, XPSM	MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD, XMSM, XMVO, XPSM	SD	SD
<b>U15007</b> Rose Clair	SD	•	0,69	S1010-Y70R			SD	SD	SD					SD	MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
<b>U15009</b> Désert	SD	•	0,6	S1030-Y10R			SD	SD	SD					SD	MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
<b>U15010</b> Dijon	SD	•	0,36	S3020-Y10R			SD	SD	SD					SD	MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
<b>U15190</b> Cuvo	SD	•	0,44	S3005-Y20R			SD	SD	SD					SD	MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
<b>U15579</b> Jaune d'Oeuf	SD	•	0,52	S0570-Y20R		1003	SD	SD	SD					SD	MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
<b>U16002</b> Congo	SD	•	0,32	S4005-Y50R			SD	SD	SD					SD	MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
<b>U16003</b> Beige Sable	SD	•	0,55	S2005-Y50R			SD	SD	SD					SD	MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
<b>U16007</b> Vanille	SD	•	0,75	S0907-Y10R		1015	SD	SD	SD					SD	MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
<b>U16051</b> Rouge Siena	SD	•	0,2	S3050-Y70R		2001	SD	SD	SD					SD	MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
<b>U16058</b> Be rooted!	SD	•	0,1	S7502-R		8019	SD	SD	SD		XMSM, XPSM			SD, XMSM, XPSM	MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD, XMSM, XPSM	SD	SD
<b>U16068</b> Noisette	SD	•	0,2	S4030-Y40R						XTSM/SD	XMSM, XPSM			SD, XMSM, XPSM			SD, XMSM, XPSM	SD	SD
<b>U16166</b> Salsa	SD	•	0,15	S4040-Y70R		8004	SD	SD	SD					SD	MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
<b>U17005</b> Rouge Carmin	SD	•	0,17	S2070-Y90R		3000	SD	SD	SD					SD	MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
<b>U17008</b> Rouge Rubis	SD	•	0,11	S3560-R		3003	SD	SD	SD					SD	MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
<b>U17035</b> Lotus	SD	•	0,77	S0505-Y90R			SD	SD	SD					SD	MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
<b>U17040</b> Rose Doré	SD	•	0,3	S3020-Y80R			SD	SD	SD					SD	MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
<b>U17500</b> Bleu Royal	SD	•	0,08	S8005-R80B		5004	SD	SD	SD					SD	MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
<b>U18003</b> Bleu Cristal	SD	•	0,55	S1020-R90B			SD	SD	SD					SD	MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD

Nom du décor	Structure Collection Design	Collection Express	Indice de réflexion	Code NCS suivant	Aspect nacré	RAL	Programme stock distributeur			Programme stock usiné			Programme de livraison rapide						
							DecoBoard P2 2.800 x 2.100 x 19 mm	Duroopal HPL 4100 x 1.300 x 0,8 mm	Duroopal HPL 2.800 x 2.070 x 0,8 mm	PrimeBoard XTreme Brilliant P2 (XG) SuperMatt P2 (XTSM) 2.800 x 2.100 x 19 mm	Duroopal XTreme (XMSM) Duroopal XTreme Touch (XMRT/XMVO) Duroopal XTreme plus (XPSM) 4100 x 1.300 x 0,8 mm	Duroopal SolidColor Duroopal SolidColor XTreme (XG) 4100 x 1.300 x 0,8 mm	Duroopal SolidColor 2.800 x 2.070 x 0,8 mm	HPL Format Porte 4100 x 1.300 mm autres formats sur stock * SolidColor	DecoBoard P2 2.800 x 2.100 mm réalisable dans les épaisseurs habituelles	OrganicBoard Pure P2 2.800 x 2.100 mm réalisable dans les épaisseurs habituelles	Duroopal Élément P2 Duroopal Élément SolidColor P2 4100 x 1.300 mm réalisable dans les épaisseurs habituelles	Duroopal Élément P2 * Duroopal Élément SolidColor P2 2.800 x 2.070 mm réalisable dans les épaisseurs habituelles	Duroopal Élément Organic Pure P2 2.800 x 2.070 mm réalisable dans les épaisseurs habituelles
<b>U18004</b> Bleu Foncé	SD	•	0,08	S7020-R80B						XTSM/SD	XMSM, XPSM			SD, XMSM, XPSM			SD, XMSM, XPSM	SD	SD
<b>U18006</b> Skagerrak	SD	•	0,11	S6020-B10G			SD	SD	SD	XTSM/SD	XMSM, XPSM			SD, XMSM, XPSM	MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD, XMSM, XPSM	SD	SD
<b>U18029</b> Horizon	SD	•	0,51	S2010-R90B			SD	SD	SD					SD	MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
<b>U18031</b> Mouette	SD	•	0,62	S2005-R90B			SD	SD	SD					SD	MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
<b>U18043</b> Poséidon	SD	•	0,16	S7010-R90B		5008	SD	SD	SD	XTSM/SD	XMSM, XPSM			SD, XMSM, XPSM	MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD, XMSM, XPSM	SD	SD
<b>U18044</b> Smoke	SD	•	0,22	S5502-B		7037	SD	SD	SD					SD	MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
<b>U18059</b> Bleu Gentiane	SD	•	0,1	S5040-R80B		5010	SD	SD	SD					SD	MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
<b>U18074</b> Atlantique	SD	•	0,21	S5020-B10G			SD	SD	SD		XMSM, XPSM			SD, XMSM, XPSM	MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD, XMSM, XPSM	SD	SD
<b>U18501</b> Fjord	SD	•	0,13	S7010-B30G			SD	SD	SD		XMSM, XPSM			SD, XMSM, XPSM	MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD, XMSM, XPSM	SD	SD
<b>U18502</b> Bristol	SD	•	0,24	S4020-B30G			SD	SD	SD					SD	MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
<b>U18505</b> Lagune	SD	•	0,54	S2010-B50G			SD	SD	SD					SD	MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
<b>U19008</b> Labrador	SD	•	0,12	S7010-B90G			SD	SD	SD	XTSM/SD	XMSM, XPSM			SD, XMSM, XPSM	MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD, XMSM, XPSM	SD	SD
<b>U19014</b> Sauge	SD	•	0,54	S2010-G30Y			SD	SD	SD					SD	MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
<b>U19024</b> Vert Roseau	SD	•	0,27	S5005-G20Y			SD	SD	SD	XTSM/SD	XMSM, XPSM			SD, XMSM, XPSM	MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD, XMSM, XPSM	SD	SD
<b>U19503</b> Avocat	SD	•	0,38	S3020-G60Y			SD	SD	SD					SD	MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD

<b>U19504</b> Zucchini	SD	•	0,12	S7010-G50Y			SD	SD	SD					SD	MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
<b>U19515</b> Taiga	SD	•	0,62	S5020-G50Y			SD	SD	SD					SD	MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
<b>R20006</b> Chêne Sonoma	RT/RU	•	0,38				RU	RT	RU					RT	RU	RU	RT	RU	RU
<b>R20021</b> Chêne de Lindberg	NW	•	0,45				NW	NW	NW					NW	NW	NW	NW	NW	NW
<b>R20027</b> Chêne Lancelot Clair	RT/RU	•	0,32				RU	RT	RU					RT	RU	RU	RT	RU	RU
<b>R20031</b> Chêne Sonoma Truffé	RT/RU	•	0,23				RU	RT	RU					RT	RU	RU	RT	RU	RU
<b>R20033</b> Chêne Foncé	NW	•	0,07				NW	NW	NW					NW	NW	NW	NW	NW	NW
<b>R20038</b> Chêne Chalet Nature	NW	•	0,29				NW	NW	NW					NW	NW	NW	NW	NW	NW
<b>R20074</b> Chêne Bordeaux Clair	RT/RU	•	0,44				RU	RT	RU					RT	RU	RU	RT	RU	RU
<b>R20095</b> Chêne Milano	NW	•	0,4				NW	NW	NW					NW	NW	NW	NW	NW	NW
<b>R20100</b> Chêne Style Cannelle	NW	•	0,34				NW	NW	NW					NW	NW	NW	NW	NW	NW
<b>R20119</b> Chêne Américain	NW	•	0,35				NW	NW	NW					NW	NW	NW	NW		

12150 x 915 / 950 / 1050 x 0,8 mm  
 2.350 x 950 / 1300 x 0,8 mm  
 3.050 x 1.300 x 0,8 mm (réalisable en SolidColor)

Programme stock distributeur

Programme stock usine

Programme de livraison rapide

Nom du décor	Structure	Collection Design	Collection Express	Indice de réflexion	Code NCS suivant	Aspect nacré	RAL	Programme stock distributeur			Programme stock usine			Programme de livraison rapide					
								DecoBoard P2 2.800 x 2.100 x 19 mm	Duopal HPL 4.100 x 1.300 x 0,8 mm	Duopal HPL 2.800 x 2.070 x 0,8 mm	PrimeBoard XTreme Brillant P2 (XG) SuperMatt P2 (XTSM) 2.800 x 2.100 x 19 mm	Duopal XTreme (XMSM) Duopal XTreme Touch (XMRT/XMVO) Duopal XTreme plus (XPSM) 4.100 x 1.300 x 0,8 mm	Duopal SolidColor (XMSM) 4.100 x 1.300 x 0,8 mm	Duopal SolidColor 2.800 x 2.070 x 0,8 mm	HPL Format Porte 2.150 x 1.300 x 0,8 mm * autres formats sur stock * SolidColor	DecoBoard P2 2.800 x 2.100 mm réalisable dans les épaisseurs habituelles	OrganicBoard Pure P2 2.800 x 2.100 mm réalisable dans les épaisseurs habituelles	Duopal Élément P2 * Duopal Élément SolidColor P2 4.100 x 1.300 mm réalisable dans les épaisseurs habituelles	Duopal Élément P2 * Duopal Élément SolidColor P2 2.800 x 2.070 mm réalisable dans les épaisseurs habituelles
R20391 Chêne Bijoux Muscat	NW	•	0,2			•		NW	NW	NW				NW	NW	NW	NW	NW	NW
R20410 Chêne Maryland	RR/RO	•	0,55					RO	RR	RO				RR	RO	RO	RR	RO	RO
R20453 Chêne Shelby	RR/RO	•	0,51					RO	RR	RO				RR	RO	RO	RR	RO	RO
R20455 Chêne Balvenie Sable	RR/RO	•	0,34					RO	RR	RO				RR	RO	RO	RR	RO	RO
R20456 Chêne Balvenie Tabac	RR/RO	•	0,21					RO	RR	RO				RR	RO	RO	RR	RO	RO
R24029 Hêtre Fjord Clair	FL	•	0,51					FL	FL	FL				FL	FL	FL	FL	FL	FL
R27043 Erable Kiruna	FL	•	0,54					FL	FL	FL				FL	FL	FL	FL	FL	FL
R30011 Madison Walnut	NW	•	0,16					NW	NW	NW				NW	NW	NW	NW	NW	NW
R30013 Noyer Altamira Foncé	NW	•	0,12					NW	NW	NW				NW	NW	NW	NW	NW	NW
R30135 Noyer Okapi	NW	•	0,13					NW	NW	NW				NW	NW	NW	NW	NW	NW
R30159 Preston	NW	•	0,15					NW	NW	NW				NW	NW	NW	NW	NW	NW
R34032 Frêne Portland Noir	FL	•	0,09					FL	FL	FL		XMRT		FL, XMRT	FL	FL	FL, XMRT	FL	FL
R34033 Frêne Montagnard	NW	•	0,35					NW	NW	NW				NW	NW	NW	NW	NW	NW

2 HPL: 2.800 x 2.070 x 0,8 mm –  
 sans overlay, application verticale uniquement

12150 x 915 / 950 / 1050 x 0,8 mm  
 2.350 x 950 / 1300 x 0,8 mm  
 3.050 x 1.300 x 0,8 mm (réalisable en SolidColor)

R37016 Orme Salisbury Nature	RR/RO	•	0,31					RO	RR	RO				RR	RO	RO	RR	RO	RO
R37017 Orme Salisbury Gris	RR/RO	•	0,19					RO	RR	RO		XMRT		RR, XMRT	RO	RO	RR, XMRT	RO	RO
R38000 Châtaignier	NW	•	0,13					NW	NW	NW				NW	NW	NW	NW	NW	NW
R38002 Acacia	RT/RU	•	0,56					RU	RT	RU				RT	RU	RU	RT	RU	RU
R42006 Cerisier Havanna	FL	•	0,3			•		FL	FL	FL				FL	FL	FL	FL	FL	FL
R42056 Cerisier Toulouse	FL	•	0,09					FL	FL	FL				FL	FL	FL	FL	FL	FL
R50004 Sangha Wengé Nature	RT/RU	•	0,11					RU	RT	RU				RT	RU	RU	RT	RU	RU
R50095 Teck Laos	NW	•	0,21					NW	NW	NW				NW	NW	NW	NW	NW	NW
R55011 Anderson Pine White	DU	•	0,76					DU	DU	DU				DU	DU	DU	DU	DU	DU
R55064 Pin Maritime	FL	•	0,51					FL	FL	FL				FL	FL	FL	FL	FL	FL
F76001 Loftec	CA/CE	•	0,21					CE	CA	CE				CA	CE	CE	CA	CE	CE
F76044 Bellato Gris	CA/CE	•	0,46					CE	CA	CE				CA	CE	CE	CA	CE	CE
F76110 Kito Bronze	SD	•	0,25			•		SD	SD	SD²				SD	SD	SD	SD	SD²	SD²
F79934 Ferro Noir	CA/CE	•	0,07					CE	CA	CE		XMVO		CA, XMVO	CE	CE	CA, XMVO	CE	CE
M80000 Alu 1, Couleur Acier	HG/SM	•	0,76		S3010-G			HG	SM	HG				HG			SM	HG	HG

Recommandée pour les applications :

	verticales	horizontales
HG	Brillant	•
HS	Brillant Spécial	•
SM	Satiné Matt	•
MS	Matt Spécial	•
VV	Top Velvet	•
SD	Sandpearl	•
MP	Miniperl	•
SE	Steel Matt	•
SH	Steel Matt	•
NW	Natural Wood	•
FL	Florence	•
DU	Dune	•
RR	Rochester	•
RO	Rochester	•
RT	Rustic Wood	•
RU	Rustic Wood	•
VI	Vienna	•
CA	Ceramo	•
CE	Ceramo	•
CR	Corrosio	•
FG	Fine Grain	•
CM	Supermatt	•
GR	Solid Granite	•
PT	Porto	•
VO	Volcano	•
BR	Brightstone	•
XG	XTreme Brillant	•
XTSM	XTreme SuperMatt	•
XMSM	XTreme Satiné Matt	•
XMRT	XTreme Rustic Wood	•
XMVO	XTreme Volcano	•
XPSM	XTreme plus	•

La recommandation de structure dépend du type de produit et du domaine d'application concerné. Pour toute question, n'hésitez pas à prendre contact avec votre distributeur ou votre conseiller clientèle Pfeleiderer.



Commandez des échantillons  
en ligne à tout moment  
**samples.pfleiderer.com**

© Copyright 2025 Pfleiderer Deutschland GmbH.

Ces informations ont été élaborées avec le plus grand soin. Nous déclinons cependant toute responsabilité concernant l'exactitude, l'exhaustivité et l'actualité de ces dernières. Les différences de teintes éventuelles sont possibles et dues aux techniques d'impression.

En raison de l'évolution et du développement continus des produits, des éventuelles modifications des normes, lois et règlements, nos fiches techniques et documentations produits ne représentent pas une garantie juridique des propriétés spécifiées. En particulier, aucune aptitude à un usage spécifique ne peut être déduite de ces informations. Il incombe donc à chaque utilisateur de vérifier l'usinage et l'adéquation de chaque produit décrit dans le présent document à l'usage prévu et de tenir compte du cadre juridique et de l'état actuel de la technique. En outre, nous faisons expressément référence à la validité de nos conditions générales.

Vous trouverez nos conditions générales de ventes sous : **www.pfleiderer.com**

---

#### **L'obligation qualitative Pfleiderer**

Les fabrications Pfleiderer sont synonymes de qualité sans compromis. Nos matières premières sont scrupuleusement sélectionnées et respectueuses de l'environnement et nos processus de production sont de toute dernière génération.

Pour plus d'informations, consultez **quality.pfleiderer.com**.

**Pfleiderer France SAS** · 10 Esplanade Roland Garros · 51100 Reims · France

Tél. : +33 (0) 3 26 35 20 80 · infofrance@pfleiderer.com · www.pfleiderer.com

**Showroom Pfleiderer** (sur rendez-vous uniquement) · 55 rue des petites écuries · 75010 Paris · France

Tél. : +33 (0) 1 87 44 65 18 · infofrance@pfleiderer.com

**Pfleiderer Deutschland GmbH** · Ingolstädter Straße 51 · 92318 Neumarkt · Allemagne

Tel. : +49 (0) 91 81 / 28 480 · Fax : +49 (0) 91 81 / 28 482 · info@pfleiderer.com · www.pfleiderer.com