

ORGANIC BOARD

VIVERE SANO
CON PANNELLI IN LEGNO
CHE RISPETTANO AL
MASSIMO LA NATURA

NUOVO! OrganicBoard Pure P2 con

100%

di legno riciclato e con incollaggio
biogenico OrganicGlue
Vita sana



MADE IN GERMANY

MAKE
YOUR
VISIONS
WORK.

**VITA SANA E
RISORSE ECO-
COMPATIBILI**

**FINO AL 100 %
SENZA FORMALDEIDE E CON
INCOLLAGGIO BIOGENICO**

**FINO AL 100 %
DI LEGNO RICICLATO**

**VIVERE IN UNA CASA SANA
100 %**

Pfleiderer è naturalmente sostenibile – e la salvaguardia delle risorse naturali è fortemente collegata alla nostra filosofia. OrganicBoard e OrganicBoard Pure segnano lo step successivo: con una quota legno di riciclato fino al 100 % e una colla biogena priva di formaldeide fino al 100 % prodotta con materie prime rinnovabili, contribuiscono ad una vita sana al 100 %.



PRONTI PER IL FUTURO: PANNELLI TRUCIOLARI NOBILITATI PER UNA VITA SANA CON IL MASSIMO RISPETTO ECOSOSTENIBILE DELLA MATERIA PRIMA

Un approccio responsabile al clima, all'ambiente e alle risorse naturali è oggi sempre più importante che mai e in questa direzione si concentrano sempre di più progetti di interior design ecosostenibili. Con OrganicBoard P2 e OrganicBoard Pure P2, Pfliederer vi offre dei pannelli truciolari nobilitati con un concetto di materia prima unico e rigenerativo, costituito da una miscela di legno sostenibile e con un incollaggio biogenico.

OrganicGlue è un nuovo concetto di colla biogenica sostenibile e priva di formaldeide

OrganicGlue è prodotta con materie prime biogeniche e rinnovabili che sono sottoprodotti di altri settori industriali, contribuendo in maniera decisiva ad una maggiore sostenibilità conservando le risorse fossili e disaccoppiando in larga misura la produzione dall'approvvigionamento di gas naturale.


I prodotti OrganicBoard a confronto

OrganicBoard P2	OrganicBoard Pure P2
ca. 50 % legno riciclato	Supporto in legno riciclato al 100 %
ca. 50 % OrganicGlue	Supporto con il 100 % di OrganicGlue
Salvaguardia delle risorse fossili	Massima conservazione delle risorse fossili
Incollaggio con formaldeide ridotta	Incollaggio senza formaldeide
Blue Angel	Blue Angel / F****
100 % Vita sana	100 % Vita sana



RESPONSABILITÀ PER IL DOMANI: CONSERVAZIONE DELLE RISORSE ATTRAVERSO L'ECONOMIA CIRCOLARE

Attraverso l'utilizzo del legno in più fasi (il cosiddetto utilizzo a cascata), il legno riciclato, il rispetto delle foreste e dei rifiuti industriali per materiali di alta qualità e di lunga durata, Pfliederer conserva risorse preziose contribuendo attivamente a ridurre le emissioni di carbonio, l'inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del consumo energetico. Controlliamo il mix di legno individualmente, a seconda del prodotto, per ottenere un perfetto equilibrio tra requisiti di qualità e salvaguardia delle risorse – con fino al 100 % di quota parte di legno riciclato e utilizzo di una colla biogenica pura.



OrganicBoard Pure P2



Pannello truciolare in legno con colla biogenica al 100 % (OrganicGlue) e legno riciclato al 100 %, nobilitato con carte melamminiche su entrambi i lati, certificato Blue Angel.




CAMPI D'APPLICAZIONE



Arredamento e design d'interni

Strutture e frontali di mobili di alta qualità, arredamento negozi e design d'interni. Per applicazioni con elevati requisiti di sostenibilità e salubrità.

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO



Norma prodotto	EN 14322
Reazione al fuoco	D-s2,d0 secondo EN 13986 a seconda dell' utilizzo finale (Spessore: ≥ 9 mm / densità: ≥ 600 kg/m ³)
Classe formaldeide	E1 E05 F****
Effetto antimicrobico	Superficie con effetto antimicrobico entro 24 h per il design di interni – Metodologia di prova JIS Z 2801 / ISO 22196
Informazioni	Certificato FSC o certificato PEFC – disponibile su richiesta. OrganicGlue – incollaggio senza formaldeide

FORMATO IN MM

Lunghezza	Altezza	Spessori
2.800	2.100	8 10 16 18 19 22 25
5.600	2.100	8 10 16 18 19 22 25



OrganicBoard P2



Pannello truciolare in legno con una percentuale di colla biogenica (OrganicGlue) e un contenuto di legno riciclato di circa il 50 %, nobilitato con carte melamminiche su entrambi i lati, certificato Blue Angel.




CAMPI D'APPLICAZIONE



Arredamento e design d'interni

Strutture e frontali di mobili di alta qualità, arredamento negozi e design d'interni. Per applicazioni con elevati requisiti di sostenibilità e salubrità.

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO



Norma prodotto	EN 14322
Reazione al fuoco	D-s2,d0 secondo EN 13986 a seconda dell' utilizzo finale (Spessore: ≥ 9 mm / densità: ≥ 600 kg/m ³)
Classe formaldeide	E1 E05
Effetto antimicrobico	Superficie con effetto antimicrobico entro 24 h per il design di interni – Metodologia di prova JIS Z 2801 / ISO 22196
Informazioni	Certificato FSC o certificato PEFC – disponibile su richiesta.

FORMATO IN MM

Lunghezza	Altezza	Spessori
2.655	2.100	8 16 18 19 22 25 38
5.310	2.100	8 16 18 19 22 25 38



OrganicBoard Pure P2 grezzo



Pannello truciolare incollato con colla biogenica al 100 %, priva di formaldeide (OrganicGlue) con un contenuto di legno riciclato di circa il 100 % di tipo P2 secondo la norma EN 312, adatto per impieghi non portanti in aree asciutte.

CAMPI D'APPLICAZIONE



Arredamento e design d'interni

OrganicBoard Pure P2 grezzo offre un concetto di materia prima unico e orientato al futuro. L'uso di una colla organica al 100 % con formulazione biogenica può ridurre l'uso di risorse fossili. La colla biogenica priva di formaldeide dà il suo contributo ad uno stile di vita più sano grazie a emissioni ridotte sostenendo il concetto di economia circolare abbinando appunto la colla biogenica con il legno riciclato. Questo tipo di pannello presenta una superficie fine ed omogenea, soddisfacendo i più elevati requisiti di performance qualitativi. Ciò lo rende il supporto più ideale per carte decorative impregnate, carte finish, impiallacciature e anche laminati ad alta pressione (Duropal HPL).

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO



Levigato



Facile da lavorare

Reazione al fuoco

D-s2,d0 secondo EN 13986 a seconda dell' utilizzo finale (Spessore: ≥ 9 mm / densità: ≥ 600 kg/m³)

Classe formaldeide

E1 E05
F****

Informazioni

Certificato FSC o certificato PEFC – disponibile su richiesta
OrganicGlue – incollaggio senza formaldeide

FORMATO IN MM

Lunghezza	Altezza	Spessori
2.800	2.100	8 10 16 18 19 22 25
5.600	2.100	8 10 16 18 19 22 25



OrganicBoard P2 grezzo



Pannello truciolare incollato in maniera proporzionata con colla biogenica priva di formaldeide (OrganicGlue) e con un contenuto di legno riciclato di circa il 50 % di tipo P2 secondo la norma EN 312. Adatto per utilizzi non portanti in aree asciutte.

CAMPI D'APPLICAZIONE



Arredamento e design d'interni

OrganicBoard P2 grezzo offre un concetto di materia prima unico e orientato al futuro. L'uso di una colla organica al 50 % con formulazione biogenica può ridurre l'uso di risorse fossili. La colla biogenica priva di formaldeide dà il suo contributo ad uno stile di vita più sano grazie a emissioni ridotte sostenendo il concetto di economia circolare abbinando appunto la colla biogenica con il legno riciclato. Questo tipo di pannello presenta una superficie fine ed omogenea, soddisfacendo i più elevati requisiti di performance qualitativi. Ciò lo rende il supporto più ideale per carte decorative impregnate, carte finish, impiallacciature e anche laminati ad alta pressione (Duropal HPL).

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO



Levigato



Facile da lavorare

Reazione al fuoco

D-s2,d0 secondo EN 13986 a seconda dell' utilizzo finale (Spessore: ≥ 9 mm / densità: ≥ 600 kg/m³)

Classe formaldeide

E1 E05

Informazioni

Certificato FSC o certificato PEFC – disponibile su richiesta

FORMATO IN MM

Lunghezza	Altezza	Spessori
2.655	2.100	8 16 18 19 22 25 38
5.310	2.100	8 16 18 19 22 25 38



OrganicBoard MDF grezzo



Pannello di fibra a media densità incollato con colla biogenica al 100 %, priva di formaldeide (OrganicGlue).

CAMPI D'APPLICAZIONE



Arredamento e design d'interni

OrganicBoard MDF grezzo è in grado di ridurre significativamente l'uso di risorse fossili grazie all'impiego di circa il 100 % di OrganicGlue. La colla biogenica priva di formaldeide, fornisce il suo contributo per una qualità di vita più sana grazie ad emissioni ridotte. Questo tipo di pannello ha una struttura omogenea e soddisfa i più alti requisiti di lavorabilità. La superficie ottimale lo rende come il supporto ideale per carte decorative impregnate, carte finish, impiallacciate e anche laminati ad alta pressione (Duropal HPL).

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO



Levigato



Facile da lavorare



Prodotto ecologico



Prodotto con basse emissioni

Classe formaldeide

E1 E05

Reazione al fuoco


D-s2,d0 secondo EN 13986 a seconda dell' utilizzo finale (Spessore: ≥ 9 mm / densità: ≥ 600 kg/m³)

Informazioni

Certificato FSC o certificato PEFC – disponibile su richiesta
OrganicGlue – incollaggio senza formaldeide

FORMATO IN MM

Lunghezza	Altezza	Spessori
2.800	2.100	16 18 19



MADE IN
GERMANY

SENZA COMPROMESSI: DA PFLEIDERER LA QUALITÀ HA UN SISTEMA.

Affidatevi alla sicurezza e alla trasparenza

Produrre materiali a base di legno in modo sostenibile e con la massima qualità è una sfida. Come azienda leader nell'industria del legno, Pfliegerer si trova ad affrontare questo contesto a tutti i livelli, coadiuvata da una tradizionale diligenza imprenditoriale. Tutto viene reso possibile da moderni siti di produzione, un sistema integrato e un sistema di gestione per la qualità, dove l'ambiente, il risparmio energetico e la sicurezza fanno parte della cultura aziendale. Perché la compatibilità tra qualità e sostenibilità per noi è una cosa ovvia!

Concretamente, ciò significa che certifichiamo i nostri processi lungo l'intera catena dei valori, spesso ben oltre quanto richiesto dalla legge. A questo attribuiamo davvero grande importanza cercando di essere il più trasparente possibile verso i nostri clienti e partner. I nostri sistemi di gestione ambientale presso le nostre sedi sono certificate secondo le norme DIN ISO EN 14001 e ISO 50001. Facciamo inoltre parte dell'Associazione per la qualità dei pannelli a base di legno e disponiamo di certificazioni secondo FSC® (Codice licenza: FSC® C011773) e PEFC Codice licenza: PEFC/04-32-0828). Se volete saperne di più, contattateci. Saremo sempre lieti di fornirvi ulteriori informazioni!

MADE IN GERMANY



Ordina qui i tuoi campioni:
samples.pfleiderer.com

WORK
APP

Decor Scanner
workapp.pfleiderer.com



© Copyright 2024 Pfleiderer Deutschland GmbH.

Le presenti informazioni sono state redatte con grande scrupolosità. Non possiamo tuttavia garantire la loro correttezza, completezza e attualità. Eventuali differenze cromatiche rispetto all'originale sono dovute alla stampa.

A causa del continuo sviluppo e della incessante evoluzione dei nostri prodotti, di possibili modifiche delle norme, leggi e dei regolamenti in materia, le nostre schede tecniche e i documenti dei prodotti non costituiscono espressamente una garanzia giuridicamente vincolante delle proprietà ivi indicate. In particolare, da essi non si può dedurre alcuna idoneità per una specifica applicazione. È pertanto responsabilità personale del singolo utente verificare preventivamente l'elaborazione e l'idoneità dei prodotti descritti nel presente documento per l'uso previsto e tenere conto del quadro giuridico e dello stato attuale della tecnica. Facciamo infine espressamente riferimento alla validità delle nostre condizioni generali di vendita.

Potete trovare le nostre condizioni generali di vendita nel nostro sito: www.pfleiderer.com

Pfleiderer utilizza legno proveniente da coltivazioni sostenibili certificate.



www.blauer-engel.de/uz76

- low emissions
- wood from sustainable forestry
- no adverse impact on health in the living environment

MADE IN GERMANY

Buono a sapersi: la qualità promessa da Pfleiderer.

I prodotti lignei di Pfleiderer sono sinonimo di qualità senza compromessi. Lo garantiamo con materie prime sostenibili, processi di produzione d'avanguardia e un impegno senza riserve nei confronti del nostro territorio in Germania. Per maggiori informazioni, visita il sito quality.pfleiderer.com.

Pfleiderer Deutschland GmbH · Ingolstädter Straße 51 · 92318 Neumarkt · Germania
Tel.: +49 (0) 91 81 / 28 480 · Fax: +49 (0) 91 81 / 28 482 · info@pfleiderer.com · www.pfleiderer.com

Pfleiderer Suisse AG · Neue Jonastrasse 60 · 8640 Rapperswil SG · Svizzera
Tel.: +41 (0) 44 307 55 55 · Fax: +41 (0) 44 307 55 66 · www.pfleiderer.com