

XTREME PRODUCTS

COLLECTION XTREME
MATS AVEC EFFET
ANTI-TRACES DE DOIGTS
2025-2028



MAKE
YOUR
VISIONS
WORK.
NATURALLY
SUSTAINABLE

XTREME PRODUCTS

COLLECTION XTREME
MATS AVEC EFFET
ANTI-TRACES DE DOIGTS
2025-2028

1 SURFACES VERTICALES

Revêtement mural, façades

PrimeBoard XTreme
Duropal XTreme
Duropal XTreme Touch

2 SURFACES HORIZONTALES

Casiers de rangement, étagères

Duropal XTreme
Duropal XTreme Touch
Duropal SolidColor XTreme

3 SURFACES HORIZONTALES, RÉISTANT AUX CHOCS

Comptoirs, bars, plans de travail

Duropal XTreme plus
Duropal Compact XTreme plus

Application / Résistance

	verticale	horizontale	horizontale, fortement sollicitée
PrimeBoard XTreme SuperMatt (XTSM)	████████████████████		
Duropal XTreme (XMSM)	████████████████████	████████████████████	
Duropal XTreme Touch (XMRT / XMVO)	████████████████████	████████████████████	
Duropal SolidColor XTreme (XMSM)	████████████████████	████████████████████	
Duropal XTreme plus (XPSM)	████████████████████	████████████████████	████████████████████
Duropal Compact XTreme plus (XPSM)	████████████████████	████████████████████	████████████████████

MAKE
YOUR
VISIONS
WORK.
NATURALLY
SUSTAINABLE



Scannez simplement le QR code du décor pour obtenir des informations détaillées.

PROJETS DE CONSTRUCTION ET DE RÉNOVATION

Grâce à nos produits, vous trouverez LA solution esthétique et fonctionnelle à vos recherches. Profitez de notre gamme étendue de panneaux pour concrétiser vos projets les plus exigeants. Mobiliers, agencements, construction bois... Nous saurons répondre à vos attentes.

PRIME X PRIMEBOARD XTREME SUPERMATT P2

Programme stock usine
une face laquée

DE NOUVEAUX STANDARDS POUR LES PANNEAUX LAQUÉS

Panneau de particules de bois enduit de résine de mélamine de type P2 conformément à la norme EN 312, avec une laque supermate de haute qualité et innovante avec un effet anti-traces de doigts pour les applications verticales.



U11027 XTSM
Blanc Glacier



U11026 XTSM
Blanc Cristal



U11102 XTSM
Craie



U18042 XTSM
Ombre Bleue



U19024 XTSM
Vert Roseau



U12188 XTSM
Gris Clair



U12168 XTSM
Gris Cachemire



U12044 XTSM
Gris Dauphin



U18074 XTSM
Atlantique



U19027 XTSM
Herbe



U12115 XTSM
Gris Platine



U16001 XTSM
Greige Sable



U16068 XTSM
Noisette



U18006 XTSM
Skagerrak



U19008 XTSM
Labrador



U12290 XTSM
Gris Anthracite



U12257 XTSM
Fumée



U16058 XTSM
Be rooted!



U18043 XTSM
Poséidon



U18501 XTSM
Fjord



U12986 XTSM
Gris



U12233 XTSM
Noir Métallisé




U12000 XTSM
Noir Volcan



U18004 XTSM
Bleu Foncé



U11102 XG
Craie



U12000 XG
Noir Volcan



PrimeBoard XTreme P2 est également disponible en finition brillante. **Plus d'infos ici :**

Remarque : L'échantillon PrimeBoard est présenté sur un support MDF mais stocké sur un support P2. Commandez un échantillon A4 pour valider votre choix.

X DUROPAL XTREME

Programme stock usine

STRATIFIÉ XTREME MAT AVEC EFFET ANTI-TRACES DE DOIGTS

Panneau stratifié décoratif de qualité postformable d'après la norme EN 438-3:HGP/VGP. Il dispose d'une surface laquée résistante et d'une face arrière poncée. Duropal XTreme est un matériau de surface supermat avec un effet anti-traces de doigts.



U11027 XMSM
Blanc Glacier



U11026 XMSM
Blanc Cristal



U11102 XMSM
Craie



U18042 XMSM
Ombre Bleue



U19024 XMSM
Vert Roseau



U12188 XMSM
Gris Clair



U12168 XMSM
Gris Cachemire



U12044 XMSM
Gris Dauphin



U18074 XMSM
Atlantique



U19027 XMSM
Herbe



U12115 XMSM
Gris Platine



U16001 XMSM
Greige Sable



U16068 XMSM
Noisette



U18006 XMSM
Skagerrak



U19008 XMSM
Labrador



U12290 XMSM
Gris Anthracite



U12257 XMSM
Fumée



U16058 XMSM
Be rooted!



U18043 XMSM
Poséidon



U18501 XMSM
Fjord



U12986 XMSM
Gris



U12233 XMSM
Noir Métallisé



U12000 XMSM
Noir Volcan




U18004 XMSM
Bleu Foncé

X TOUCH DUROPAL XTREME TOUCH

Programme stock usine

STRATIFIÉ XTREME MAT STRUCTURÉ AVEC EFFET ANTI-TRACES DE DOIGTS

Panneau stratifié décoratif de qualité postformable d'après la norme EN 438-3:HGP/VGP. Il dispose d'une surface laquée résistante et une face arrière poncée. Duropal XTreme Touch est un matériau de surface supermat avec un effet anti-traces de doigts en combinaison avec une structure pierre ou bois à l'aspect naturel.



S68056 XMVO
Jupiter Sable




S62025 XMVO
Carniglia



R37017 XMRT
Orme Salisbury Gris



S68057 XMVO
Jupiter Lune



F76142 XMVO
Terracotta



U12000 XMVO
Noir Volcan



F64012 XMVO
Tibet



U16065 XMVO
Cygne



R30157 XMRT
Caletta



F76146 XMVO
Terrazzo Bronze




U12290 XMVO
Gris Anthracite



R34032 XMRT
Frêne Portland Noir




F79934 XMVO
Ferro Noir



U12000 XMRT
Noir Volcan



U11026 XMVM
Blanc Cristal



U12011 XMVM
Vulcan

SOLID X DUROPAL SOLIDCOLOR XTREME

Programme stock usine

ÂME TEINTÉE DANS LA MASSE POUR UN DESIGN MONOCHROME SANS JOINTS VISIBLES

Panneau stratifié décoratif de qualité standard d'après la norme EN 438-9:BTS. Il dispose d'une surface laquée résistante et d'un noyau teinté dans la masse identique au décor. La face arrière est poncée afin d'être prête pour le collage. Duropal SolidColor XTreme est un matériau de surface supermat avec un effet anti-traces de doigts.

U11026 XMVM
Blanc Cristal

U12011 XMVM
Vulcan



DUROPAL XTREME PLUS

Programme stock usine

STRATIFIÉ RÉSISTANT POUR UN USAGE INTENSIF, CONVENANT AUX SURFACES FORTEMENT SOLLICITÉES

Panneau stratifié décoratif de qualité standard d'après la norme EN 438-3:HGS/VGS. Il dispose d'une surface laquée résistante et d'une face arrière poncée. Duropal XTreme plus est un matériau de surface supermat avec un effet anti-traces de doigts. Il est idéal pour les applications horizontales fortement sollicitées.



U11027 XPSM
Blanc Glacier



U11026 XPSM
Blanc Cristal



U11102 XPSM
Craie



U18042 XPSM
Ombre Bleue



U19024 XPSM
Vert Roseau



U12188 XPSM
Gris Clair



U12168 XPSM
Gris Cachemire




U12044 XPSM
Gris Dauphin



U18074 XPSM
Atlantique



U19027 XPSM
Herbe



U12115 XPSM
Gris Platine



U16001 XPSM
Greige Sable



U16068 XPSM
Noisette



U18006 XPSM
Skagerrak



U19008 XPSM
Labrador



U12290 XPSM
Gris Anthracite



U12257 XPSM
Fumée



U16058 XPSM
Be rooted!



U18043 XPSM
Poséidon



U18501 XPSM
Fjord



U12986 XPSM
Gris



U12233 XPSM
Noir Métallisé




U12000 XPSM
Noir Volcan




U18004 XPSM
Bleu Foncé



U11102 XPSM
Craie




U12044 XPSM
Gris Dauphin



U12290 XPSM
Gris Anthracite



U12115 XPSM
Gris Platine



U12000 XPSM
Noir Volcan



DUROPAL COMPACT XTREME PLUS

Programme de production

COMPACT PARTICULIÈREMENT ROBUSTE, ET ADAPTÉ AUX ZONES HUMIDES

Panneau stratifié compact en qualité standard d'après la norme EN 438-4:CGS ou EN 438-9:BCS. Proposé soit avec un noyau homogène de couleur noire, grise ou blanche, il dispose d'une surface laquée résistante de chaque côté. Duropal Compact XTreme plus est un matériau compact supermat qui offre un effet anti-traces de doigts, idéal pour les surfaces horizontales fortement sollicitées.






PROGRAMME STOCK USINE

XTREME PRODUCTS


Programme stock usine

Programme de production

Nom du décor	Indice de réflexion	Code NCS suivant	Aspect nacré	RAL	Aspect	PrimeBoard XTreme SuperMatt P2 (XTSM) PrimeBoard XTreme Brillant P2 (XG) 2.800 x 2.100 mm	Duropol XTreme (XMSM) 4.100 x 1.300 x 0,8 mm	Duropol XTreme Touch (XMRT/XMVO) 4.100 x 1.300 x 0,8 mm	Duropol SolidColor XTreme (XMSM) 4.100 x 1.300 x 0,8 mm	Duropol XTreme plus (XPSM) 4.100 x 1.300 x 0,8 mm	Duropol Compact XTreme plus (XPSM) âme noire 4.100 x 1.300 x 6-13 mm âme blanche/ âme grise 4.100 x 1.300 x 6-12 mm	Structure(s) Collection Design
 F76142 Terracotta	0,17				Béton/Enduit			XMVO				CA/CE
 F76146 Terrazzo Bronze	0,1		•		Mosaïque/ Terrazzo			XMVO				CA/CE
 F79934 Ferro Noir	0,07				Effet métallisé			XMVO				CA/CE
 R30157 Caletta	0,11				Rainure			XMRT				NW
 R34032 Frêne Portland Noir	0,09				Placage tranché			XMRT				FL
 R37017 Orme Salisbury Gris	0,19				Placage tranché			XMRT				RR/RO
 S62025 Carniglia	0,25				Grès			XMVO				
 S64012 Tibet	0,43				Ardoise			XMVO				
 S68056 Jupiter Sable	0,5		•		Mosaïque/ Terrazzo			XMVO				CA/CE
 S68057 Jupiter Lune	0,31		•		Mosaïque/ Terrazzo			XMVO				CA/CE
 U11026 Blanc Cristal	0,88	S0502-G50Y		9016	Uni neutre	XTSM/SD - 19 XG/SD - 19	XMSM		XMSM	XPSM		SD
 U11027 Blanc Glacier	0,82	S0505-R60B			Uni neutre	XTSM/SD - 19 XG/SD - 19	XMSM			XPSM		SD
 U11102 Craie	0,85	S0502-G		9003	Uni neutre	XTSM/SD - 19 XG/SD - 19	XMSM			XPSM	blanche, noire	HG, SD

	U12000 Noir Volcan	0,06	S8502-B		9005	Uni neutre	XTSM/SD - 19 XTSM/XTSM - 19 XG/SD - 19	XMSM	XMRT, XMVO		XPSM	noire	DU, FL, HG, NW, RR/RO, SD
	U12011 Vulcan	0,08	S8502-B		7021	Uni neutre				XMSM			SD
	U12044 Gris Dauphin	0,53	S2502-R			Uni neutre	XTSM/SD - 19	XMSM			XPSM	grise, noire	SD
	U12115 Gris Platine	0,28	S4500-N			Uni neutre	XTSM/SD - 19	XMSM			XPSM	grise, noire	SD
	U12168 Gris Cachemire	0,51	S2002-Y50R			Uni neutre	XTSM/SD - 19 XG/SD - 19	XMSM			XPSM		SD
	U12188 Gris Clair	0,58	S2000-N		7035	Uni neutre	XTSM/SD - 19 XG/SD - 19	XMSM			XPSM		SD
	U12233 Noir Métallisé	0,08	S8000-N			Uni neutre	XTSM/SD - 19	XMSM			XPSM		SD
	U12257 Fumée	0,16	S7000-N			Uni neutre	XTSM/SD - 19	XMSM			XPSM		SD
	U12290 Gris Anthracite	0,16	S6500-N			Uni neutre	XTSM/SD - 19 XG/SD - 19	XMSM	XMVO		XPSM	noire	SD
	U12986 Gris	0,13	S7500-N			Uni neutre	XTSM/SD - 19	XMSM			XPSM		SD
	U16001 Greige Sable	0,37	S3005-Y50R			Chromatique	XTSM/SD - 19	XMSM			XPSM		SD
	U16058 Be rooted!	0,1	S7502-R		8019	Chromatique	XTSM/SD - 19	XMSM			XPSM		SD
	U16065 Cygne	0,79	S0603-Y80R			Chromatique			XMVO				SD
	U16068 Noisette	0,2	S4030-Y40R			Chromatique	XTSM/SD - 19	XMSM			XPSM		SD
	U18004 Bleu Foncé	0,08	S7020-R80B			Chromatique	XTSM/SD - 19	XMSM			XPSM		SD
	U18006 Skagerrak	0,11	S6020-B10G			Chromatique	XTSM/SD - 19	XMSM			XPSM		SD
	U18042 Ombre Bleue	0,21	S5010-R90B			Chromatique	XTSM/SD - 19	XMSM			XPSM		SD
	U18043 Poséidon	0,16	S7010-R90B		5008	Chromatique	XTSM/SD - 19	XMSM			XPSM		SD
	U18074 Atlantique	0,21	S5020-B10G			Chromatique	XTSM/SD - 19	XMSM			XPSM		SD
	U18501 Fjord	0,13	S7010-B30G			Chromatique	XTSM/SD - 19	XMSM			XPSM		SD
	U19008 Labrador	0,12	S7010-B90G			Chromatique	XTSM/SD - 19	XMSM			XPSM		SD
	U19024 Vert Roseau	0,27	S5005-G20Y			Chromatique	XTSM/SD - 19	XMSM			XPSM		SD
	U19027 Herbe	0,16	S6502-G		7010	Chromatique	XTSM/SD - 19	XMSM			XPSM		SD

DURABILITÉ



NOUS ADHÉRONS AU PACTE MONDIAL DES NATIONS UNIES

Chez Pfeleiderer, nous voulons être pleinement à la hauteur du matériau « vert » qu'est le bois et qui est respectueux de l'environnement. C'est pourquoi nous proposons depuis de nombreuses années une vaste gamme de produits à faibles taux d'émissions et respectueux de l'environnement. La durabilité – écologique, sociale et économique – ainsi que l'utilisation respectueuse des ressources naturelles sont les piliers inaltérables de notre philosophie d'entreprise. Nous suivons rigoureusement les principes de l'économie circulaire et recyclons le bois à l'aide des solutions technologiques les plus avancées. Nous faisons également évaluer en toute indépendance nos processus d'approvisionnement, de fabrication et de logistique. Cela nous permet de concilier de manière optimale les exigences de qualité et de respect de l'environnement, afin que vous puissiez utiliser nos produits en toute confiance et les recommander à vos clients.

AU NIVEAU DE L'ENTREPRISE



AU NIVEAU DES PRODUITS



CERTIFICATS POUR BÂTIMENTS



Découvrez les détails de notre stratégie de durabilité : pfeleiderer.com/durabilite



Commandez des échantillons
en ligne à tout moment
samples.pfleiderer.com

© Copyright 2025 Pfleiderer Deutschland GmbH.

Ces informations ont été élaborées avec le plus grand soin. Nous déclinons cependant toute responsabilité concernant l'exactitude, l'exhaustivité et l'actualité de ces dernières. Les différences de teintes éventuelles sont possibles et dues aux techniques d'impression.

En raison de l'évolution et du développement continus des produits, des éventuelles modifications des normes, lois et règlements, nos fiches techniques et documentations produits ne représentent pas une garantie juridique des propriétés spécifiées. En particulier, aucune aptitude à un usage spécifique ne peut être déduite de ces informations. Il incombe donc à chaque utilisateur de vérifier l'usinage et l'adéquation de chaque produit décrit dans le présent document à l'usage prévu et de tenir compte du cadre juridique et de l'état actuel de la technique. En outre, nous faisons expressément référence à la validité de nos conditions générales.

Vous trouverez nos conditions générales de ventes sous : www.pfleiderer.com



Imprimé finançant une
contribution au climat

ClimatePartner.com/53367-2410-1002

L'obligation qualitative Pfleiderer

Les fabrications Pfleiderer sont synonymes de qualité sans compromis. Nos matières premières sont scrupuleusement sélectionnées et respectueuses de l'environnement et nos processus de production sont de toute dernière génération. Pour plus d'informations, consultez quality.pfleiderer.com.

Pfleiderer France SAS · 10 Esplanade Roland Garros · 51100 Reims · France
Tél.: +33 (0) 3 26 35 20 80 · infofrance@pfleiderer.com · www.pfleiderer.com

Showroom Pfleiderer France SAS (sur rendez-vous uniquement) · 55 rue des petites écuries · 75010 Paris · France
Tél.: +33 (0) 1 87 44 65 18 · infofrance@pfleiderer.com

Pfleiderer Deutschland GmbH · Ingolstädter Straße 51 · 92318 Neumarkt · Allemagne
Tél.: +49 (0) 91 81 / 28 480 · Fax: +49 (0) 91 81 / 28 482 · info@pfleiderer.com · www.pfleiderer.com